

Fragebogen

Anrede:

Vorname:

Name:

Firmenname:

Ansprechpartner:

Branche:

Anzahl Mitarbeiter:

Tätigkeitsfeld:

Straße, Hs.-Nr. :

PLZ, Stadt:

E-Mail:

1. Durch gezielte Maßnahmen wurde der Energieverbrauch im Vergleich zum Vorjahr gesenkt.
Auswahl:
 - keine Angaben
 - ja bis 25%
 - ja > 25%
 - ja > 50%
 - ja > 75%
 - nein
 - nicht relevant

2. Es werden Maßnahmen zur energieeffizienten Beleuchtung eingesetzt, wie Energiesparlampen, Reflektoren, Reduzierung der Lampenanzahl.
Auswahl:
 - keine Angaben
 - ja bis 25%
 - ja > 25%
 - ja > 50%
 - ja > 75%
 - nein
 - nicht relevant

3. Es werden Bewegungsmelder in wenig genutzten Räumen für eine bedarfsgerechte Beleuchtung eingesetzt.
Auswahl:
 - keine Angaben
 - ja bis 25%
 - ja > 25%
 - ja > 50%
 - ja > 75%
 - nein
 - nicht relevant

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de



4. Im Außenbereich werden Dämmerungsschalter zur Beleuchtung des Geländes genutzt.
Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant
5. Werden alternative Brennstoffe, Heiz- oder Kühlmethode eingesetzt (z.B. Pellets, Geothermie).
Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant
6. Die Heizkörper sind mit Thermostaten ausgerüstet und können die Wärme ohne Hindernisse, wie vorgestellte Möbel oder andere Gegenstände an die Raumluft abgegeben werden.
Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant
7. Unser Gebäude (wenn älter als 20 Jahre) ist zusätzlich wärmegeklämt.
Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant
8. Die Fenster sind nach dem neuesten Stand der Technik isoliert und abgedichtet (z.B. 3fach-Verglasung usw.).
Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de



9. Die Heizungsanlage ist außentemperaturabhängig geregelt und wird über Nacht und in der nutzungsfreien Zeit abgesenkt.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
10. Der Heizkessel ist jünger als 15 Jahre und ist mit Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik ausgestattet.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
11. Die Klimaanlage (wenn vorhanden) wird bedarfsgerecht über drehzahlgesteuerte Ventilatoren geregelt. Der Luftaustausch erfolgt über eine Luftqualitätsregelung, die Luftfilter werden mindestens halbjährlich gereinigt.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
12. Der elektrische Warmwasserspeicher heizt das Wasser nur bei Bedarf und läuft nicht im Dauerbetrieb.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
13. Wir nutzen zur Energie- und Wärmeengewinnung regenerative Energien. Bitte die Energieform zusätzlich im Bemerkungsfeld eintragen, z.B. Solar, Windanlagen, Geothermie, Wasserkraft oder Biomasse.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
14. Unser Heizenergieverbrauch in kWh pro Quadratmeter und Jahr liegt bei ...
15. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir unseren Wasserverbrauch gesenkt.
Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de



16. Unsere Wasserverbrauchsstellen sind mit Durchflussbegrenzern für 6 Liter pro Minute ausgerüstet.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
17. Für unsere Toilettenanlagen nutzen wir auch Regenwasser / Brauchwasser und ggf. auch zur Bewässerung von Grünanlagen.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
18. Wir setzen überwiegend biologisch abbaubare Putzmittel zur Reinigung ein.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
19. Wir erstellen jährlich eine Abfallbilanz.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
20. Die Abfallmenge wurde im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 10% gesenkt.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
21. Die Abfallmengen haben wir wie beschrieben folgendermaßen gesenkt ?
22. Der Anteil der sortierfähigen Abfälle die getrennt gesammelt werden liegt bei.
Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de



23. Unsere Behälter haben wir alle beschriftet damit unsere Mitarbeiter wissen, was wo entsorgt werden muss.

Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

24. Der Mehrweganteil bei Verpackungen von Hilfs-, Betriebs- und Einsatzstoffen liegt bei.

Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

25. Wir nutzen Mehrweg-Transportverpackungen.

Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

26. Wir überprüfen unsere Produktionsabfälle z.B. aus Kunststoff etc. auf Ihre Recyclingfähigkeit.

Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

27. Wir nutzen kompostierbare Verpackungsmaterialien.

Auswahl: keine Angaben
ja bis 25%
ja > 25%
ja > 50%
ja > 75%
nein
nicht relevant

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de



28. Wir versuchen, unsere ursprünglichen Produktionsabfälle als recyceltes Material wieder in der Produktion einzusetzen um Kreisläufe herzustellen.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
29. Wir versuchen, bei der Produktentwicklung den Umweltaspekt zu berücksichtigen und verzichten auf Materialien, die z.B. als Sondermüll entsorgt werden müssen. (z.B. Kleber).
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
30. Die Anzahl unserer PKW ist wie folgt.
31. Die Anzahl unserer LKW ist wie folgt.
32. Der durchschnittliche Treibstoffverbrauch unserer PKWs liegt bei Fahrzeugen mit Benzinmotor unter 7 l pro 100 km und bei Dieselfahrzeugen unter 6 l pro 100 km.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
33. Der durchschnittliche Treibstoffverbrauch unserer Nutzfahrzeuge (2,8 - 7,5 to) liegt bei Fahrzeugen mit Benzinmotor unter 14 l pro 100 km und bei Dieselfahrzeugen unter 12 l pro 100 km.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
34. Der durchschnittliche Treibstoffverbrauch unserer LKW (über 7,5 to) liegt unter 33 l pro 100 km.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
35. Diesel-PKW und Dieselnutzfahrzeuge haben eine grüne Plakete.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de



36. Unsere LKW erfüllen die Euro-5-Norm.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
37. Wir setzen auch gasbetriebene Fahrzeuge (Erdgas, Flüssiggas) ein.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
38. Wir achten auf ausreichend Reifendruck unserer Fahrzeuge.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
39. Die treibstoffsparende Fahrweise wird gemonitort und ist jedem Mitarbeiter zugänglich.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
40. Die Mitarbeiter werden mindestens einmal pro Jahr zu umweltrelevanten Arbeitsabläufen und im sparsamen Umgang mit Ressourcen geschult / informiert.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
41. Der Verbrauch von Strom, Heizenergie, Wasser und Betriebsmitteln wird regelmäßig erfasst, ausgewertet und statistisch aufbereitet um Verbrauchsentwicklungen darzustellen. A
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
42. Bei Beschaffung und Einkauf von Betriebs-, Verbrauchsmitteln und Betriebsausstattung wird auf ökologische Kriterien geachtet.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de



43. Unsere Mitarbeiter sind geschult / informiert zu energieeffizientem Verhalten, wie z.B. Stoßlüften.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
44. Unsere Mitarbeiter sind in der Abfalltrennung und -vermeidung geschult.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
45. Der Schulungserfolg wird gemonitort und den Mitarbeitern mitgeteilt.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
46. Der Verbrauch von Strom, Heizenergie, Wasser und Betriebsmitteln wird regelmäßig erfasst, ausgewertet und statistisch aufbereitet um Verbrauchsentwicklungen darzustellen.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
47. Das Unternehmen ist gemäß einem Umweltzertifizierungsverfahren zertifiziert (z.B. EMAS, DIN ISO 14001, DIN ISO 140064-1).
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
48. Das Unternehmen hat einen Umweltschutzbeauftragten.
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant
49. Das Unternehmen hat eine Umweltauszeichnung erhalten. Wenn ja, welche? (Bitte in das Feld "Bemerkung" eintragen).
Auswahl: keine Angaben
ja
nein
nicht relevant

Stand: 20. März 2011

Impressum:

1. Vorsitzender: Gregor Kern – c/o Zahnweh Baumarkt, Baustoffe, Fliesen – Steinweg 12 – 94315 Straubing
Postadresse: WJ Straubing e.V. – Postfach 0711 – 94307 Straubing – info@wj-straubing.de